

Post Basic Bsc Nursing

Q. No. 1 0042001 **Specialized cells found throughout the nervous system that transmit signals using electrochemical processes are**
तंत्रिका तंत्र में सर्वत्र पाये जाने वाली विशेष कोशिका जो इलेक्ट्रो केमिकल तरीके से संकेत को संचारित करती हैं?

Option A Soma
सोमा

Option B Dendrites
डैन्ड्राइट्स

Option C Neurons
न्यूरॉन

Option D Axons
एक्सॉन

Correct Option **C**

Q. No. 2 0042002	The three auditory ossicle structures present in the ear are कान में मौजूद तीन श्रवण अस्थिकल संरचनाएं हैं
Option A	Pinna, Auditory canal and Tympanic canal पिन्ना, आडिटरी केनल और टिम्पेनिक केनल
Option B	Utricle, Saccule and Semicircular canal युट्रिकल, सेक्युल और सेमी सरकुलर केनल
Option C	Malleus, Incus and Stapes मेलस, इनकस और स्टेपस
Option D	Scala vestibuli, Scala media and scala tympani स्केला वेसटिबुलाई स्केला मिडिया और स्केला टिम्पेनि
Correct Option	C
Q. No. 3 0042003	Which type of enema is used to provide relief for the clients who suffers gaseous distension? कौन से प्रकार का एनीमा गैसीय तनाव से पीड़ित क्लाइंट को राहत प्रदान करता है।
Option A	Soap and water enema सोप एवं वाटर एनीमा
Option B	Retention enema रिटेंशन एनीमा
Option C	Medicated enema मेडीकेटेड एनीमा
Option D	Carminative enema कारमिनेटिव एनीमा
Correct Option	D
Q. No. 4 0042004	Where is the temperature regulation centre situated? तापमान रेगुलेशन केन्द्र कहाँ स्थित होता है।
Option A	Thalamus थैलेमस
Option B	Hypothalamus हाइपोथैलेमस
Option C	Pons पोन्स
Option D	Medulla oblongata मेड्युला आब्लोगैटा
Correct Option	B

Q. No. 5 0042005 **Which criteria of the Profession deals with nurses' independent functioning and being responsible and accountable to the care they provide?**

कौन सा प्रोफेशन के मापदंड है जो कि स्वतंत्र कामकाज, जिम्मेदार एवं एकाउन्टेबल है जो केयर प्रदान की गयी है।

Option A

- Specialized education
स्पेशलाइज्ड एजुकेशन
- Option B Body of knowledge
बॉडी आफ नालेज
- Option C Code of ethics
काड आफ एथिक्स
- Option D Autonomy
आटोनोमी
- Correct Option **D**

- Q. No. 6
0042006 **During which phase of therapeutic communication, the nurse should expect that patient may test the competency and commitment of a nurse?**
थेरेप्युटिक संचार के किस चरण के दौरान नर्स को यह उम्मीद करनी चाहिए कि रोगी एक नर्स की योग्यता और प्रतिबद्धता का परीक्षण कर सकता है।
- Option A Pre interaction phase
प्री इन्टरैक्शन फेज
- Option B Orientation phase
आरियन्टेशन फेज
- Option C Working phase
वर्किंग फेज
- Option D Termination phase
टर्मिनेशन फेज
- Correct Option **B**

Q. No. 7 0042007	Which term best describes a group of total communities which live in a common area, speak a common dialect and follows a common culture? कौन सा टर्म कुल समुदाय के एक समूह का बेस्ट वर्णन करता है? जो एक सामान्य क्षेत्र में रहते हैं। एक सामान्य बोली बोलते हैं और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करते हैं।
Option A	Clan क्लन
Option B	Tribe ट्राईब
Option C	Caste कास्ट
Option D	Crowd क्राइड
Correct Option	B

- Q. No. 8
0042008 **Which type of memory is intact in an individual who is able to recall multiplication table that he learnt from the school?**
एक व्यक्ति में किस प्रकार की मेमोरी बरकरार है। जो स्कूल से सीखी गई मल्टीप्लीकेशन तालिका को याद करने में सक्षम है।
- Option A Semantic memory
सिमेंटीक मेमोरी
- Option B Episodic memory
एपीसियोडिक मेमोरी
- Option C Flash-bulb memory
फ्लेश बल्ब मेमोरी
- Option D Procedural memory
प्रोसिजरल मेमोरी
- Correct Option **A**

Q. No. 9 0042009	A plasma protein that maintains normal plasma osmotic pressure is _____ एक प्लाज्मा प्रोटीन जो सामान्य प्लाज्मा आसमोटिक दबाव बनाए रखता है।
Option A	Albumin एल्ब्युमिन
Option B	

	Thyroglobulin थाइरोग्लोब्युलिन
Option C	Hemoglobin हिमोग्लोबिन
Option D	Transferrin ट्रान्सफेरिन
Correct Option	A
Q. No. 10 0042010	Which function of the heart pumps blood out of the heart? हृदय का कौन सा कार्य हृदय से रक्त को बाहर निकालता है।
Option A	Atrial systole एट्रीयल सिस्टोल
Option B	Ventricular systole वैन्ट्रिकुलर सिस्टोल
Option C	Atrial diastole एट्रीयल डाइस्टोल
Option D	Ventricular diastole वैन्ट्रिकुलर डाइस्टोल
Correct Option	B

Q. No. 11
0042011 **While treating the patient who consumed corrosive poison, you recognize that the patient's throat is swollen. Which of the following measures the nurse is expected to perform?**
मरीज जिसने कौरसिव जहर लिया है का उपचार करते समय आपने पहचाना की मरीज का गला सूज गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय प्रदर्शन करने की अपेक्षा करता है।

- Option A Induce the patient to vomit
रोगी को उल्टी के लिए प्रेरित करे
- Option B Give him some soothing drinks
सुथिईंग ड्रिंक उसे देना
- Option C Give only hot liquids to drink
पीने के लिए केवल गर्म तरल पदार्थ दे
- Option D Apply cold compression over neck
गर्दन पर ठंडा संपीडन लागू करे

Correct Option **B**

Q. No. 12
0042012 **While administering medications to a client, a specific drug is to be administered 'AD', what does AD refer to?**
किसी क्लाइंट को दवाई देते समय, एक विशेष दवा 'एडी' दी जाती है। एडी का क्या अर्थ है?

- Option A Right ear
राइट कान
- Option B Left ear
लेफ्ट कान
- Option C Right eye
राइट आँख
- Option D Left eye
लेफ्ट आँख

Correct Option **A**

Q. No. 13
0042013 **Which part of the oral hygiene activity effectively removes tar tar between teeth?**
आरल स्वच्छता गतिविधि का कौन सा हिस्सा दाँतों के बीच में तार-तार को हटाता है।

- Option A Brushing
ब्रशिंग
- Option B Garqling
गरगलिंग
- Option C Rinsing
रिनजिंग
- Option D Flossing
फ्लोशिंग

Correct Option	D
----------------	----------

Q. No. 14
0042014 **Which micro organism causes scarlet fever?**
कौन सा सूक्ष्म जीव स्कार्लेट ज्वर का कारण है।

Option A Streptococcus pyogenes
स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस

Option B Streptococcus equisimilis
स्ट्रेप्टोकोकस इक्वीसीमिलिस

Option C Enterococcus faecalis
इन्टेरोकोकस फिकिलिस

Option D Enterococcus durans
इन्टेरोकोकस डुरेन्स

Correct Option **A**

Q. No. 15 **Which part of the stomach is situated at the distal end of the pylorus and guards the opening between the stomach and the duodenum?**
0042015 पेट का कौन सा हिस्सा पाइलोरस के बाहर के छोर पर स्थित होता है और पेट और ग्रहणी के बीच गार्ड करता है।

Option A Fundus
फंडस

Option B Cardiac sphincter
कार्डियक स्फीक्टर

Option C Rugae
रूग

Option D Pyloric sphincter
पाइलोरिक स्फीक्टर

Correct Option **D**

Q. No. 16 **Which of the following characteristics does not indicate mental health?**
0042016 निम्नलिखित विशेषताओं में से मानसिक स्वास्थ्य को इंगित नहीं करता है।

Option A Emotional maturity
इमोशनल मैचुरिटी

Option B Sense of personal worth
सेन्स आफ पर्सनल वर्थ

Option C Lowered productivity
लावर्ड प्रोडक्टिविटी

Option D Frustration tolerance
फ्रेस्ट्रेशन टॉलरेंस

Correct Option **C**

Q. No. 17 **While examining the nails of the patient, you found that there are transverse depressions in nails indicating temporary disturbances in nail growth. What are these depressions known as?**
0042017 मरीज के नाखूनों की जांच करते समय, आपने पाया कि नाखूनों में अनुप्रस्थ अवसाद है। जो नाखून के विकास में अस्थायी गड़बड़ी का संकेत देते हैं। इन अवसादों को क्या कहा जाता है।

Option A Beau's lines
ब्यु लाइन्स

Option B Koilonychia
कोइलोनिकिया

Option C Splinter haemorrhage
स्प्लिंटर हेमरेज

Option D Paronychia
पैरोनिकिया

Correct Option **A**

Q. No. 18 0042018	Which of the following is the most common complication of urinary catheterization? निम्नलिखित में से सबसे सामान्य युरीनरी कैथेटराइजेशन की समस्या है।
Option A	Urinary incontinence युरीनरी इन्कानटीनेंस

Option B	Hypoactive bladder हाइपोएक्टिव ब्लेडर
Option C	Hyperactive bladder हाइपरएक्टिव ब्लेडर
Option D	Urinary tract infection युरीनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन
Correct Option	D
Q. No. 19 0042019	Which of the following part of the respiratory system is the site for external respiration? श्वसन प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहरी श्वसन के लिए स्थल है?
Option A	Trachea ट्रेकिया
Option B	Bronchi ब्रॉन्काई
Option C	Bronchiole ब्रॉन्कियोल
Option D	Alveolus एल्वीयोलस
Correct Option	D

Q. No. 20
0042020 **Psychiatric department in your hospital is conducting a screening program in primary schools to identify children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. What level of preventive measures are employed here?**
अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चों की पहचान करने के लिए आपके अस्पताल में मनोरोग विभाग प्राथमिक स्कूलों में एक स्क्रीनिंग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है यहाँ पर निवारक उपाय किस स्तर पर एम्प्लाइड है।

- Option A Primary prevention
प्राथमिक रोकथाम
- Option B Secondary prevention
सेकेंडरी रोकथाम
- Option C Tertiary prevention
टरशरी रोकथाम
- Option D Primordial prevention
प्रीमाइडियल रोकथाम

Correct Option **B**

Q. No. 21
0042021 **What is the time frame within which the telephonic or verbal orders for medications should be verified and signed by the physician?**
वह समय सीमा क्या है जिसके भीतर टेलीफोन या दवाओं के लिए मौखिक आदेशों को चिकित्सक द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

- Option A 4 hours
4 घंटे
- Option B 8 hours
8 घंटे
- Option C 12 hours
12 घंटे
- Option D 24 hours
24 घंटे

Correct Option **D**

Q. No. 22 0042022	In SOAPIE format of documentation, what "P" refers to? दस्तावेज के SOAPIE प्रारूप में 'P' किसको संदर्भित करता है।
Option A	Present history प्रजेंट हिस्ट्री
Option B	Past history पास्ट हिस्ट्री

Option C	Problem identified प्राब्लम आइडेन्टिफाइड
Option D	Plans for action प्लान फार एक्शन
Correct Option	D
Q. No. 23 0042023	Which of the following is the warning sign of poor mental health among children? निम्न में से कौन सा बच्चों के बीच खराब मानसिक स्वास्थ्य की चेतावनी का संकेत है।
Option A	Fidgeting फिजिंग
Option B	Suicidal ideas सुसाइडल आइडिया
Option C	Substance use सबस्टेन्स यूज
Option D	Hallucinations हाल्युसिनेशन
Correct Option	A

Q. No. 24
0042024 **In Carbon monoxide poisoning, what change would you expect in the skin colour of the patient?**
कार्बन मोनो आक्साइड विषाक्तता में आप रोगी के त्वचा के रंग में क्या बदलाव की उम्मीद करेंगे।

Option A Bluish discolouration
ब्लुयिश डिस्कलरेशन

Option B Yellowish discoloration
येलोइश डिस्कलरेशन

Option C Cherry pink discolouration
चेरीपिक डिस्कलरेशन

Option D purplish discolourations
परपलिश डिस्कलरेशन

Correct Option **C**

Q. No. 25
0042025 **A patient arrives to an Emergency OPD with active bleeding from nose. Which of the following action would the nurse perform to prevent further bleeding?**
नाक से सक्रिय रक्तस्राव के साथ एक मरीज आपतकालीन ओपीडी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आगे रक्तस्राव को रोकने के लिए नर्स करेगी।

Option A Encourage the patient to sneeze
छीकने के लिए रोगी को प्रोत्साहित करे

Option B Raise the head end of the patient
रोगी के सिर के सिरें को उठाए

Option C Instruct the patient to blow nose
रोगी को नाक बहने का निर्देश दे

Option D Advise the patient to pinch the soft part of the nose
रोगी को नाक के नरम हिस्से को चुटकी से दबाने की सलाह दे

Correct Option **D**

Q. No. 26
0042026 **Which of the following statement is TRUE about the characteristic of a culture?**
निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक संस्कृति की विशेषता के बारे में सही है।

Option A Culture is not acquired but inherited
संस्कृति का अधिग्रहण नहीं है? लेकिन विरासत में मिला है।

Option B Culture is non communicative
संस्कृति गैर संचारी है

Option C Culture fulfils only social functions
संस्कृति केवल सामाजिक कार्यों को पूरा करती है

Option D Culture is subjected to change
संस्कृति परिवर्तन के अधीन है

Correct Option **D**

Q. No. 27
0042027 **Which of the following is the genetic cause of Intellectual Disability (formerly termed as Mental Retardation)?**
निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकलांगता का आनुवांशिक कारण है। फोर्मली मेटल रिटार्डेशन टर्म थी।

Option A Poor housing
पुअर हाउसिंग

Option B Birth asphyxia
बर्थ एसफाइकसिया

Option C Phenylketonuria
फिनाइल कीटोनुरिया

Option D Maternal Rubella
मैटरनल रुबेला

Correct Option C

Q. No. 28 0042028	Which of the following nerve helps in raising the upper eyelids? निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका ऊपरी पलकों को ऊपर उठाने में मदद करती है।
Option A	Optic nerve आपटिक तंत्रिका
Option B	Oculomotor nerve आकुलोमोटर तंत्रिका
Option C	Trigeminal nerve ट्राइजिमाइनल तंत्रिका
Option D	Facial nerve फेसियल तंत्रिका
Correct Option	B
Q. No. 29 0042029	The bone that has acromion process and coracoids process is _____ हड्डी जिसमें एक्रोमियम प्रक्रिया और कोरोकोइडस प्रक्रिया होती है।
Option A	Clavicle क्लेविकल
Option B	Scapula स्कैपुला
Option C	Humerus हमुरस
Option D	Sternum स्टर्नम
Correct Option	B
Q. No. 30 0042030	Which of the following mental health promotion activity is targeted for adults? वयस्कों के लिए निम्न में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य सवर्धन गतिविधि लक्षित है।
Option A	Positive and consistent discipline सकारात्मक और निरंतर अनुशासन
Option B	Provision for self expression आत्म अभिव्यक्ति के लिए प्रावधान
Option C	Sex education यौन शिक्षा
Option D	Premarital counselling प्रीमैरियटल काउन्सलिंग
Correct Option	D

Q. No. 31 0042031	An abnormal condition in which a patient uses multiple pillows when reclining to breathe easier or sits leaning forward with arms elevated? एक असामान्य स्थिति जिसमें एक रोगी कई तकियों का उपयोग करता है। जब सांस लेने में आसानी होती है या भुजाओं के साथ आगे की ओर झुकता है।
Option A	Dyspnea डिसनिया

Option B Orthopnea
आरथोपिनिया

Option C Fatigue
फैटिग

Option D Wheezing
विजिंग

Correct Option **B**

Q. No. 32
0042032 **You are connecting a nasal cannula to a patient who requires Oxygen. You are setting the oxygen flow to 5L/min. How much of FiO_2 (Fraction of inspired Oxygen Concentration) will be delivered to the patient?**

आप मरीज को नेसल केनुला से जोड़ रहे जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। आप ऑक्सीजन प्रवाह को 5L मिनट पर सेट कर रहे हैं। FiO_2 (फ्रैक्शन आफ इन्सपाइड ऑक्सीजन) रोगी को कितना वितरित किया जायेगा।

Option A 24%
24%

Option B 28%
28%

Option C 36%
36%

Option D 40%
40%

Correct Option **D**

Q. No. 33
0042033 **An organism that causes tuberculosis in bird's is _____**
एक जीव जो पक्षियों में ट्यूबरकुलोसिस का कारण बनता है।

Option A Mycobacterium tuberculosis
माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस

Option B Mycobacterium bovis
माइको बैक्टीरियम बोविस

Option C Mycobacterium microti
माइको बैक्टीरियम माइक्रोटी

Option D Mycobacterium avium
माइको बैक्टीरियम माइक्रोटी

Correct Option **D**

Q. No. 34
0042034 **During first aid, which type of injury requires the application of ring pad?**
प्राथमिक चिकित्सा के दौरान किस प्रकार की चोट के लिए रिंग पैड एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है।

Option A Superficial burn injury
सुपरफिशियल बर्न इन्जरी

Option B Superficial laceration
सुपरफिशियल लेसरेशन

Option C Blunt abdominal injury
बल्ट एब्डोमिनल इन्जरी

Option D Penetrating abdominal wounds
पेनीट्रेटिंग एब्डोमिनल बुड

Correct Option **D**

Q. No. 35
0042035 **In the coagulation process, which enzyme converts inactive fibrinogen to insoluble fibrin threads?**
कोगुलेशन प्रक्रिया में, कौन सा एंजाइम निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को अघुलनशील फाइब्रिन थ्रेड में परिवर्तित करता है।

Option A Prothrombin activator
प्रोथोमबिन एक्टिवेटर

Option B Prothrombin
प्रोथोमबिन

Option C Thrombin
थ्रोमबिन

Option D

	Thromboplastin थ्रोम्बोप्लास्टिन
Correct Option	C

Q. No. 36 **What is the name of the medium that changes colour when bacterium grows in it?**
0042036 **उस माध्यम का क्या नाम है जो बैक्टीरिया के बढ़ने पर रंग बदलता है।**

- Option A Enriched medium
एनरिचड मीडियम
- Option B Enrichment medium
एनरिचमेंट मीडियम
- Option C Selective medium
स्लेक्टिव मीडियम
- Option D Indicator medium
इंडिकेटर मीडियम

Correct Option **D**

Q. No. 37 **Which neurohypophyseal hormone increases water absorption from the kidneys and protects body from dehydration?**
0042037 **कौन सा न्यूरो हाइपोफिसियल हार्मोन गुर्दे से पानी के अवशोषण को बढ़ाता है और शरीर को निर्जलीकरण से बचाता है।**

- Option A Vasopressin
वेसोप्रेसिन
- Option B Oxytocin
आक्सीटोसिन
- Option C Leutinizing Hormone
ल्युटीनिजिंग हार्मोन
- Option D Thyroid Stimulating Hormone
थाईराइड स्टीमुलेटिंग हार्मोन

Correct Option **A**

Q. No. 38 **The physician prescribed morphine sulphate 2 mg IV. The medication is available in a vial containing 10 mg/ml. How much of drug will you take from the vial?**
0042038 **चिकित्सक ने मॉर्फिन सल्फेट 2 मिलीग्राम IV प्रिसक्राइब की है। दवा 10 मिलीग्राम/एम एल युक्त वायल में उपलब्ध है। वायल से दवा की कितनी मात्रा लेगे।**

- Option A 0.1 ml
0.1 एम एल
- Option B 0.2 ml
0.2 एम एल
- Option C 0.5 ml
0.5 एम एल
- Option D 0.6 ml
0.6 एम एल

Correct Option **B**

Q. No. 39 **A 40 years old male got admitted in Medical Ward for whom a physicaian has prescribed Intra Venous fluids. Over a period of 8 hours 2 pints of Normal Saline to be administered. At what rate the fluid to be given?**
0042039 **एक 40 वर्षीय पुरुष को मेडिकल वार्ड में भर्ती किया गया, जिसके लिए चिकित्सक ने इंट्रा वेनस फ्लुइड निर्धारित किया है। 8 घंटे की अवधि के लिए 2 पिन्ट नार्मल सेलाइन एडमिनिस्टर्ड किया, फ्लुइड किस दर पर दिया जाता है।**

- Option A 25 drops/min
25 ड्रॉप्स/मिनिट
- Option B 100 drops / min
100 ड्रॉप्स/मिनिट
- Option C 125 drops/ min
125 ड्रॉप्स/मिनिट
- Option D

	150 drops/ min 150 ड्रॉप्स/मिनट
Correct Option	C

Q. No. 40 0042040 **Which one of the following is TRUE about the principles of surgical asepsis?**
निम्न में से कौन सा सर्जिकल सेप्सीस के सिद्धांतों के बारे में सही है?

- Option A Fluid flows against gravity
गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध द्रव बहता है
- Option B The edges of a sterile field are also sterile
स्टायरल फ़िल्ड के एजेंज भी स्टायरल रहते हैं
- Option C A sterile field remains sterile even after long exposure to air
स्टायरल फ़िल्ड स्टायरल रहता है एयर के लॉग एक्सपोजर के बाद भी
- Option D Only sterile objects may be placed on a sterile field
केवल स्टायरल आब्जेक्ट स्टायरल फ़िल्ड पर प्लेस कर सकते हैं

Correct Option D

Q. No. 41 0042041 **When an adult is under a great deal of stress, he is refusing to leave his bed and engage in normal day-to-day activities. What defense mechanism is used by him?**
जब एक व्यस्क बहुत तनाव में होता है तो वह अपना बिस्तर छोड़कर दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में व्यस्त रहता है। उसके द्वारा किस डिफेंस मेकेनिजम का उपयोग किया गया है।

- Option A Denial
डिनाईल
- Option B Regression
रिग्रेशन
- Option C Repression
रिप्रेशन
- Option D Displacement
डिसप्लेसमेंट

Correct Option

B

Q. No. 42 0042042 **Which term refers to science that deals with promotion of mental health and prevention of mental illness through the application of psychiatry and psychology?**
कौन सा शब्द विज्ञान को संदर्भित करता है जो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और मनोचिकित्सा और मनोविज्ञान के माध्यम से मानसिक बीमारी की रोकथाम से संबंधित है।

- Option A Mental health
मेंटल हेल्थ
- Option B Mental hygiene
मेंटल हाइजिन
- Option C Basic psychology
बेसिक साइकोलॉजी
- Option D Applied psychology
स्पलाइड साइकोलॉजी

Correct Option

B

Q. No. 43 0042043 **A 35 years old female was brought to the Emergency department with burn injury over the abdomen, perineum and both thighs. According to Rule of Nines, what is the percentage of burn injury for this patient?**
एक 35 वर्षीय महिला को एब्डोमन, पेरीनियम और दोनों जाघों पर जलने की चोट के साथ आपातकालीन विभाग में लाया गया था, रूल ऑफ नाइन के अनुसार, इस रोगी के लिए जलने की चोट का प्रतिशत क्या है।

- Option A 18%
18%
- Option B 19%
19%
- Option C 28%
28%
- Option D 38%
38%

Correct Option

C

Q. No. **While measuring the blood pressure using sphygmomanometer, how the first Korotoff sound will be heard?**
44
0042044 स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करते हुए रक्तचाप को मापते समय, पहली कोरोटाफ ध्वनि कैसे सुनी जाएगी।

Option A A sharp tapping
सार्प टैपिंग

Option B A blowing or whoosing
ए ब्लोविंग आर वुजिंग

Option C A crisp, intense tapping
ए क्रिस्प, इन्टेंस टैपिंग

Option D A softer blowing that fades
ए सॉफ्टर ब्लोविंग देट फेडस

Correct Option **A**

Q. No. **Which is the most reliable and accurate method to confirm the position of a naso gastric tube in patients?**
45
0042045 रोगियों में एक नासिका गेस्ट्रिक ट्यूब की स्थिति की पुष्टि करने के लिए सबसे विश्वसनीय और सटीक तरीका कौन सा है।

Option A Auscultation
एस्कलटेशन

Option B Aspiration of contents from tube
एस्पायरेशन आफ कनटेन्ट ट्यूब से

Option C Measuring the pH of aspirated contents
कनटेन्ट की पीएच को मापना

Option D X-ray examination of the tube
ट्यूब का एक्सरे का परीक्षण

Correct Option **D**

Q. No. **After the war, the defeated country is forced to accept and follow the terms and conditions of winning country. What type of cooperation is instituted in this case?**
46
0042046 युद्ध के बाद पराजित देश को जीतने वाले देश के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने और पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस मामले में किस प्रकार का सहयोग स्थापित किया गया है।

Option A Primary cooperation
प्राइमरी कोपरेशन

Option B Secondary cooperation
सेकेंडरी कोपरेशन

Option C Tertiary cooperation
टर्शरी कोपरेशन

Option D Indirect cooperation
इन् डायरेक्ट कोपरेशन

Correct Option **C**

Q. No. **What kind of marriage system is followed in a society where male can marry several women who would live separately to each other?**
47
0042047 समाज में किस तरह की विवाह प्रणाली का पालन किया जहाँ पुरुष कई महिलाओं से शादी कर सकते हैं जो एक दूसरे से अलग रहती हैं।

Option A Endogamy
एण्डोगमी

Option B Exogamy
एक्सोगमी

Option C Matriarchal
मेट्री आर्कल

Option D Patriarchal
पेट्री आर्कल

Correct Option **A**

Q. No. 48 0042048	
----------------------	--

A bacteriocidal enzyme found in nasal, intestinal secretion is-----

बेक्टीरियोसायडल एन्जाइम नेसल में पाया जाता है। इन्टेस्टाइनल सिक्रेशन है

- Option A Lysozyme
लइसोजाइम
- Option B Properdin
प्रापरडीन
- Option C Beta lvsine
बीटा लाइसीन
- Option D Polypeptides
पाली पेप्टाइडस
- Correct Option **A**

Q. No. **A hormone that is produced by the kidneys and stimulates formulation of Red Blood Cells is**
49 एक हार्मोन जो किडनी द्वारा निर्मित होता है और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को उत्तेजित करता है।
0042049

- Option A Renin
रेनिन
- Option B Angiotensin I
एनजियोटेंसिन 1
- Option C Angiotensin II
एनजियोटेंसिन 2
- Option D Erythropoietin
इनेथ्रोपोइटिन
- Correct Option **D**

Q. No. **When you are examining a 6-week postpartum woman, you find that she has been progressing through a healthy post partum period. What would be her fundal height during the current visit?**
50 जब आप 6 सप्ताह की प्रसवोत्तर महिला की जांच कर रहे हो तो आप पाते हैं कि वह एक स्वस्थ पोस्ट मार्टम पीरियड के माध्यम से प्रगति कर रही है। करंट विजिट के दौरान उसकी फंडल ऊँचाई कितनी होगी
0042050

- Option A 6 fingerbreadths below the umbilicus
6 फिंगर ब्रिडथ विलो अबलिकस
- Option B No longer palpable over the symphysis pubis
नो लॉगर पेलपेबल आवर द सिम्फाईसिस प्युबिस
- Option C 4 cm below the top of the iliac crest
4 सेमी विलो द टोप आफ द इलियाक क्रस्ट
- Option D Still palpable above her pubic hairline
स्टील पेलपेबल एबाव हर प्युबिक हेयर लाईन
- Correct Option **B**

Q. No. **When providing a nursing care to a newborn, the mother is raising a question "When will the Caput Succedaneum disappear?". What response would you give to this mother?**
51 जब नवजात शिशु की नर्सिंग केयर करते हुए माँ एक सवाल उठा रही है कि कपुट सक्सुडेयम कब गायब होगा। इस माँ को आप क्या प्रतिक्रिया देगे
0042051

- Option A Within few hours
विद इन कुछ घंटे
- Option B Within 12 hours
विद इन 12 घंटे
- Option C Within 24 hours
विद इन 24 घंटे
- Option D Within 36 hours
विद इन 36 घंटे
- Correct Option **D**

Q. No. **A female patient is admitted in acute psychiatric ward after a suicidal attempt. She says to you " Why am I still alive? There is no valid reason for me to live in this world. Whatever happened in my life was a failure only. I am good for nothing". What would be your response that promotes therapeutic**
52
0042052

communication with this patient?

एक महिला मरीज आत्महत्या के प्रयास के बाद एक्युट मनोरोग वार्ड में भर्ती किया जाता है। वह कहती है "मैं अभी भी जीवित क्यों हूँ? मेरे पास कोई वैध कारण नहीं है। मेरे जीवन में जो कुछ हुआ वह केवल असफलता थी। मैं किसी के लिए अच्छी नहीं हूँ। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी जो इस रोगी के साथ थेरेप्युटिक कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है।

- Option A "You have many reasons to live for"
आपके पास जीने के कई कारण हैं
- Option B "Why are you thinking in a negative way?"
आप नकारात्मक तरीके से क्यों सोच रहे हैं
- Option C "You are depressed now. That's why you are talking so"
अभी तुम उदास हो, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं
- Option D "You have been feeling like a failure for a while?"
आप थोड़ी देर के लिए विफलता की तरह महसूस कर रहे हैं
- Correct Option **D**

Q. No. 53 0042053 In a Rh-negative pregnant woman, what injection to be given following delivery or miscarriage to minimize isoimmunisation?

एक आर एच नेगेटिव महिला में, आइसोमुनि साइजेशन को कम करने के लिए डिलिवरी या गर्भपात के बाद क्या इंजेक्शन दिया जाना चाहिए।

- Option A Misoprostol
मिसो प्रोस्टोल
- Option B Rh Immune Globulin
आरएच इम्युन ग्लोब्युलिन
- Option C Ferrous Sulphate
फेरस सल्फेट
- Option D Magnesium Sulphate
मैग्नेशियम सल्फेट

Correct Option **B**

Q. No. 54 0042054 What is the ration between upper and lower segment of the body at birth as measured from symphysis pubis?

सिम्फाइसिस प्यूबिस से जन्म के समय शरीर के ऊपरी और निचले खंड के बीच रेशन क्या होता है

- Option A 1.7 : 1.0
1.7 : 1.0
- Option B 1.3 : 1.0
1.3 : 1.0
- Option C 1.0 : 1.0
1.0 : 1.0
- Option D 1.0 : 1.3
1.0 : 1.3

Correct Option **A**

Q. No. 55 0042055 In the emergency department you are receiving a patient who experiences preterm labour. What would be your priority nursing action for this patient?

एक मरीज आपको आपातकालीन विभाग में मिल रहा है। जो प्रीटर्म एक्सपिरियंस कर रहा है। इस मरीज के लिए आपकी प्राथमिकता नर्सिंग एक्शन के लिए क्या होगी।

- Option A Encourage her to carefully walk
उसे सावधानी से चलने के लिए प्रोत्साहित करें
- Option B Keep her in side lying position
उसे साइड लाइंग पोजीशन में रखें
- Option C Obtain blood for hCG hormone test
एचसीजी हार्मोन के टेस्ट के लिए रक्त लेना
- Option D Ensure no one initiates IV infusion
आइ वी इन्फ्यूजन के लिए कोई इनिशियट न करें सुनिश्चित करें

Correct Option **B**

A 15 years old girl is brought to the psychiatry OPD by her neighbours immediately after a death of her father. She looks very calm and controlled, does not show any signs of distress and responds to the

Q. No. 56
0042056 **questions of the Psychiatrist in a gentle manner. The analysis of this behaviour indicates which defense mechanism?**
एक 15 साल की लड़की को उसके पिता की मृत्यु के तुरंत बाद उसके पड़ोसियों द्वारा मनोरोग ओपीडी में लाया जाता है वह बहुत शांत और नियंत्रित दिखती है और किसी भी प्रकार की डिस्ट्रेस का संकेत नहीं दिखाती है और सौम्य तरीके से मनोचिकित्सक के सवालों के जवाब देती है। इस व्यवहार का विश्लेषण बताता है कि कौन सा डिफेंस मेकेनिज्म है

Option A Denial
डिनायल

Option B Intellectualization
इन्टेलैक्जुलाइजेशन

Option C Rationalization
रेशनलाइजेशन

Option D Sublimation
सबलीमेशन

Correct Option **A**

Q. No. 57
0042057 **Which of the following is the early sign of Rickets?**
निम्नलिखित में से कौन सा रिकेट्स का प्रारंभिक संकेत है

Option A Rachitic Rosary
रेकटिक रोसरी

Option B Craniotables
क्रैनियो टेब्स

Option C Harrison's Groove
हेरिसन गुड्ड

Option D Pectus excavatum
पेक्टस एक्वेवेटम

Correct Option **B**

Q. No. 58
0042058 **A pregnant woman is presenting to the OPD at 35 weeks of gestation with severe facial and pedal edema. Her blood pressure is 160/110 mmHg, proteinuria is 3 + and serum creatinine is 1.8 mg/dL. She is complaining of head ache, breathlessness and epigastric pain. In which of the following categories would you classify her status?**
एक गर्भवती महिला गंभीर चेहरे और पेडल एडिमा के साथ ओपीडी के 35 सप्ताह के गर्भ के साथ आयी है उसका रक्तचाप 160/110 mmHg है। प्रोटीनूरिया 3+ और सीरम क्रिएटिनिन 1.8 मिलिग्राम/डीएल है। उसे सिर में दर्द सांस फूलना और एपिगैस्ट्रिक दर्द की शिकायत है। निम्न में से किस श्रेणी में उसकी किस श्रेणी में क्लासीफाई करेगी।

Option A Gestational Hypertension
जेरटेशनल हाइपरटेशन

Option B Mild Preeclampsia
माइल्ड प्रीइकल्पशिया

Option C Severe Preeclampsia
सिवियर प्रीइकल्पशिया

Option D Eclampsia
इकल्पशिया

Correct Option **C**

Q. No. 59
0042059 **A 20 year male is brought to the Psychiatry Emergency OPD with severe stiffness over the neck and jaw after receiving Inj.Serenace for his behavioural disturbances. What side effect would be the focus of this consult?**
एक 20 साल के पुरुष को मनोचिकित्सा इमरजेन्सी ओपीडी में इन्जेक्शन सेरेनेस बिहेवियर डिस्टर्बन्स लेने के बाद गर्दन और जबर्द की सिवीयर जकड़न के साथ लाया गया, इस परामर्श का ध्यान किस दुष्प्रभाव पर होगा

Option A Neuroleptic Malignant Syndrome
न्यूरोलेप्टिक मैलीगनेन्ट सिन्ड्रोम

Option B Tardive dyskinesia
टारडिव डिस्काइनेशिया

Option C Rabbit syndrome
रेबीट सिन्ड्रोम

Option D

	Acute Dystonia एक्यूट डिस्टोनिया
Correct Option	D
Q. No. 60 0042060	characteristic feature could be seen among children with Down's Syndrome? डाऊन सिंड्रोम वाले बच्चों में क्या विशेषता देखी जा सकती है
Option A	Macrocephaly with prominent occiput मेक्रोसिफेली विद प्रोमिनेन्ट आक्सीपिट
Option B	Flat face with upward slanting of eyes फ्लैट फेसविद अपवार्ड स्लेटिंग आफ आइस
Option C	Sharp nose with prominent nasal bridge सार्प नाज विद प्रामिनेन्ट नेसल ब्रिज आइस
Option D	Long hands with 3 major creases in palm लाग हेन्डस विद 3 मेजर क्रिसस इन पाम
Correct Option	B
Q. No. 61 0042061	While administering oxytocin infusion in a term pregnant woman, what rate should not be exceeded because it is likely to cause titanic contractions? गर्भवती महिला को आक्सीटोसिन इन्फ्यूजन देते हुए किस रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे टाइटेनिक संकुचन होने की संभावना है
Option A	2 milliunits/min 2 मिलीयूनिट/मिनट
Option B	4 milliunits/min 4 मिलीयूनिट/मिनट
Option C	16 milliunits/min 16 मिलीयूनिट/मिनट
Option D	20 milliunits/min 20 मिलीयूनिट/मिनट
Correct Option	D
Q. No. 62 0042062	Which action from mental health team members would be appropriate while caring patients with paranoia? पेरानोयीया मरीज की देखभाल करते समय, मानसिक स्वास्थ्य टीम के सदस्यों में कौन सी कार्रवायी उचित होगी
Option A	Increase socialization with other patients अन्य रोगियों के साथ समाजीकरण बढ़ाए
Option B	Avoid laughing or whispering in front of the patient रोगी के सामने हसना और फुसफुसाहट को अवाइड करे
Option C	Encouraging the patient to attend group therapy रोगी को समूह चिकित्सा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना
Option D	Encouraging family members to be away from the patient मरीज से दूर रहने के लिए परिवार के सदस्यों को प्रोत्साहित करना
Correct Option	B
Q. No. 63 0042063	Which of the following findings would alert the nurse to initiate nursing actions to prevent post-partum complications? निम्नलिखित फाइंडिंग में से कौन से नर्स को पोस्ट पार्टम जटिलताओं को रोकने के लिए नर्सिंग कार्रवाई शुरू करने के लिए सचेत करेगा
Option A	Oral temperature is 38°C during first 24 hours पहले 24 घंटों के दौरान आरल तापमान 38°C ठे
Option B	Blood pressure is 90/50 mmHg 2 hours after delivery डिलिवरी के 2 घंटे बाद ब्लड प्रेशर 90/50mmHg है।
Option C	Urinary output is 60 ml/ hour युरीनरी आउट फुट 60ml/घंटे है
Option D	Amount of lochia is 6 inches or less on a perineal pad पेरीनीयल पैड पर लोकिया की मात्रा 6इंच से कम है
	B

Correct
Option

Q. No. 64
0042064 **Which of the following is the largest diameter and is measured during brow presentation?**
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा डायमीटर है। और ब्रो प्रजेन्टेशन के दौरान मापा जाता है।

- Option A Biparietal
बइपेराइटल
- Option B Suboccipitobregmatic
सब आक्सीपीटोब्रेगमेटिक
- Option C Occipitofrontal
टाक्सीपीटोफ्रन्टल
- Option D Occipitomenal
आक्सीपीटो मेंटल

Correct
Option **D**

Q. No. 65
0042065 **What should be restricted when preparing the diet for the children with Nephrotic Syndrome?**
नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चों के लिए आहार तैयार करते समय क्या प्रतिबंधित होना चाहिए

- Option A Protein
प्रोटीन
- Option B Potassium
पोटेशियम
- Option C Vitamins
विटामिन
- Option D Salt
साल्ट

Correct
Option **D**

Q. No. 66
0042066 **At what frequency the nurse should monitor Foetal Heart Rate (FHR), uterine activity and maternal vital signs in a high risk woman during the first stage of labor?**
फीटल हर्ट रेट, युटिराइन एक्टिविटी और मेटरनल वायटल साईन नर्स को किस तीव्रता में लेबर के प्रथम चरण की हायरिस्क महिला में मानीटर करना चाहिए

- Option A Every 5 minutes
प्रत्येक 5 मिनट
- Option B Every 10 minutes
प्रत्येक 10 मिनट
- Option C Every 15 minutes
प्रत्येक 15 मिनट
- Option D Every 30 minutes
प्रत्येक 30 मिनट

Correct
Option **C**

Q. No. 67
0042067 **Blalock-Taussig Shunt is the surgical management of which of the following congenital heart disease?**
ब्लॉक-टॉसिग शंट निम्नलिखित जन्मजात हृदय रोग में से किसका सर्जिकल मैनेजमेंट है

- Option A Atrial Septal Defect
एट्रीयल सेप्टल डिफेक्ट
- Option B Ventricular Septal Defect
वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट
- Option C Tetralogy of Fallot
ट्रेट्रोलोजी आफ फेलेट
- Option D Transposition of Great Arteries
ट्रांस पाजीशन आफ ग्रेट आर्टिज

Correct
Option **C**

--	--

Q. No. 68 **A pregnancy in which the foetus has died but the products of conception are retained in utero for up to several weeks is referred as**
 0042068 एक गर्भावस्था जिसमें भ्रूण की मृत्यु हो गई है लेकिन कनसेप्शन के उत्पादों को कई हफ्तों तक गर्भाशय में रखा जाता है

Option A Threatened abortion
 थ्रेटेन्ड एबॉर्शन

Option B Inevitable abortion
 इनएविटेबल एबॉर्शन

Option C Complete abortion
 कम्प्लीट एबॉर्शन

Option D Missed abortion
 मिस्ड एबॉर्शन

Correct Option **D**

Q. No. 69 **one of the following is the acquired cause of intestinal obstruction in children?**
 0042069 निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की आंतों में रुकावट का कारण है

Option A Intestinal Atresia
 इन्टेराटाइनल एट्रेसिया

Option B Meconium ileus
 मेकोनियम इलियस

Option C Intussusception
 इन्टुसिसपेशन

Option D Meckel's diverticulum
 मेकल्स डाइवर्टिकुलम

Correct Option **C**

Q. No. 70 **Which of the following is the natural cervical dilator made from desiccated seaweed?**
 0042070 निम्न में से कौन सा नेचुरल सर्वाकल डायलेटर है जो कि डेसिकेटेड सीवीड से बनाया जाता

Option A Prostaglandin E₁
 प्रोस्टाग्लेडिन E₁

Option B Prostaglandin E₂
 प्रोस्टाग्लेडिन E₂

Option C Magnesium Sulphate Dilator
 मैग्नेशियम सल्फेट डायलेटर

Option D Laminaria tents
 लेमिनरिया टेन्ट्स

Correct Option **D**

Q. No. 71 **Which among the following is the causative organism of tapeworm infection affecting children who consume pork?**
 0042071 निम्नलिखित में से कौन सा टेप वर्म इन्फेक्शन का काजेटिव आर्गनिज्म है जो पोर्क कन्जुम करने वाले बच्चों को प्रभावित करता है

Option A Taenia solium
 टिनिया सोलियम

Option B Taenia saginata
 टिनिया सेजिनेटा

Option C Echinococcus granulosus
 इकिनोकोकस ग्रेनुलोसस

Option D Echinococcus multilocularis
 इकिनोकोकस मल्टिलोक्युरिस

Correct Option **A**

Q. No. 72 **Which of the following is the ovarian factor that affects female fertility?**
 0042072 निम्नलिखित में से कौन सा आवेरियन फेक्टर है जो महिला फर्टिलिटी को प्रभावित करता है

Option A

- Tubal adhesions
ट्यूबुल एडेशन
- Option B Endometrial tumours
एंडोमेट्रियल ट्यूमर
- Option C Endometriosis
एंडोमेट्रियोसिस
- Option D Increased Prolactin levels
इन्क्रिज्ड प्रोलेक्टिन लेवल
- Correct Option **D**

Q. No. 73 **When you ask the patient "What did you have for breakfast?", she answered "Roti, Katti, Matti, Patti, Thatti...". What is this response called as?**
0042073 जब आप रोगी से पूछते हैं कि आपके पास भक्षण करने के लिए क्या है, वह उत्तर देता है रोटी, कटी, मटी, पटी, मटी, इस प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है।

- Option A Neologism
नियोलोजिसम
- Option B Verbiageration
वरबिजरेशन
- Option C Flight of ideas
फ्लाइट ऑफ आयडियास
- Option D Clang association
क्लैंग एसोसियेशन
- Correct Option **D**

Q. No. 74 **Mrs. Poonam was pregnant for the first time and delivered alive baby at 35 weeks. When the child becomes 3 years old, she was pregnant again but had a miscarriage at 12 weeks. Then a few months later, she became pregnant again and gave birth at 39 weeks. What is the obstetrical score of Mrs. Poonam using GTPAL system?**
0042074

श्रीमती पूनम पहली गर्भवती हुई और 35 सप्ताह में जीवित बच्चे को जन्म दिया, जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो वह फिर से गर्भवती हुई लेकिन 12 सप्ताह में गर्भपात हो गया फिर कुछ महिनो बाद वह फिर से गर्भवती हुई और 39 सप्ताह में जन्म दिया। GTPAL (जी टी पी ए एल) प्रणाली का उपयोग करते हुए श्रीमती पूनम का प्रसूति स्कोर क्या है।

- Option A G₃ T₁ P₁ A₁ L₂
G₃ T₁ P₁ A₁ L₂
- Option B G₂ T₁ P₁ A₁ L₂
G₂ T₁ P₁ A₁ L₂
- Option C G₃ T₂ P₀ A₁ L₂
G₃ T₂ P₀ A₁ L₂
- Option D G₃ T₀ P₂ A₁ L₂
G₃ T₀ P₂ A₁ L₂
- Correct Option **A**

Q. No. 75 **You observe that a patient becomes restless, walking here and there, making aggressive gestures and abusing everyone verbally. What statement would be most appropriate to make to this patient?**
0042075 आप मानते हैं कि एक मरीज रेस्टलेस बनता है यहा-वहा घुमना, आक्रामक इशारे करना और मौखिक रूप से सभी को गाली देना, कौन सा स्टेटमेंट सबसे एप्रोपियट होगा इस मरीज के लिए

- Option A "Be calm or else I will give you injection"
शांत रहो वरना मैं तुम्हे इजेक्शन दूंगा
- Option B "Sit in your place ; All of us are scared"
अपनी जगह पर बैठ जाओ, हम सब डरे हुए हैं
- Option C "You look so restless. Tell me what is happening?"
आप बहुत बेचैन दिखते हो, मुझे बताओ, क्या हुआ है
- Option D "I need to restrain you if you don't confine to your bed"
यदि आप अपने बिस्तर तक सीमित नहीं हैं तो मुझे आपको रोकना होगा
- Correct Option **C**

--	--

Q. No. **During antenatal assessment, you can see a blotchy, brownish, hyper pigmentation of the skin over the cheeks, nose and forehead of a pregnant woman. What is this change called as?**
 76
 0042076 एंटीनेटल परीक्षण के दौरान, आप एक गर्भवती महिला के गाल, नाक और माथे पर त्वचा पर एक ब्लोची हायपर पिगमेंटेशन देखते हो, इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है।

Option A Chloasma
कोलेसमा

Option B Linea Nigra
लिनियानिग्रा

Option C Striae gravidarum
स्ट्रे ग्रेविडम

Option D Vascular spider
वैसकुलर स्पायडर

Correct Option **A**

Q. No. **In the antenatal OPD, a woman reports that July 10, 2019 is the first day of her Last Menstrual Period (LMP). What would be the Expected Date of Delivery (EDD) according to Nagele's Rule?**
 77
 0042077 एंटीनेटल ओपीडी में एक महिला रिपोर्ट करती है कि 10 जुलाई 2019 को उसके मासिक धर्म का पहला दिन है नेगले के नियम के अनुसार डिलिवरी की अपेक्षित तिथि क्या होगी।

Option A May 10, 2020
मई 10, 2020

Option B April 10, 2020
अप्रैल 10, 2020

Option C May 17, 2020
मई 17, 2020

Option D April 17, 2020
अप्रैल 17, 2020

Correct Option **D**

Q. No. **When planning nursing care for the patients with obsessive compulsive disorder, what nursing action would be appropriate to deal with ritualistic behaviour of the patients?**
 78
 0042078 ओबेसिव काम्पलसिव डिसऑर्डर मरीज की नर्सिंग केयर की योजना बनाते समय कौन सा नर्सिंग एक्शन मरीज के रिचुलिस्टिक बिहेवियर से निपटने के लिए उचित होगा

Option A Verbalize disapproval of the ritualistic behaviour
वर्बलाइज डिसएप्रुवल आफ द रिचुलिस्टिक बिहेवियर

Option B Do not support patients' effort to explore the behaviour
व्यवहार पता लगाने के लिए मरीजों के प्रयास का समर्थन न करे

Option C Provide negative reinforcement for the ritualistic behaviour
प्रोवाइड नेगेटिव रिइन्फोरसमेन्ट फार द रिचुलिस्टिक बिहेवियर

Option D Initially provide time for rituals, then gradually limit the time
इनिशियली प्रोवाइड टाइम फार रिचुलस फिर धीरे-धीरे समय को सीमित करे

Correct Option **D**

Q. No. **The nurse is planning care for a newborn of a mother with Diabetes Mellitus. What is the priority health issue for nursing consideration for this newborn?**
 79
 0042079 एक नर्स नवजात शिशु की डायबिटीज मेलाइटस वाली माँ की देखभाल की योजना बना रही है। इस नवजात शिशु के लिए नर्सिंग केयर लिए प्राथमिकता स्वास्थ्य मुद्दा क्या है।

Option A developmental delays
डवलपमेन्टल डिले

Option B Low blood glucose levels
लो ब्लड ग्लूकोज लेवल

Option C Impaired sucking and swallowing
इम्परड सकिंग एंड स्वोलोविंग

Option D Elevated body temperature
एलिवेटेड बाडी टेम्परेचर

Correct Option **B**

- Q. No. 80
0042080 **While performing a vaginal examination for a woman who is in labor process, you can feel scapula of the foetus. What foetal presentation is expected in this case?**
एक महिला जो लेबर प्रोसेस में है के लिए बेजायनल परीक्षण करते समय, आप भ्रुण के स्केपुला को महसूस कर सकते हो? कौन सा फिटल प्रजेन्टेशन केस में अपेक्षित है।
- Option A Vertex presentation
वर्टेक्स प्रजेन्टेशन
- Option B Face Presentation
फेस प्रजेन्टेशन
- Option C Shoulder presentation
सोल्डर प्रजेन्टेशन
- Option D Breech presentation
ब्रीच प्रजेन्टेशन
- Correct Option **C**
- Q. No. 81
0042081 **A young adult male is brought to the psychiatric emergency department with hyperactivity, excessive speech and grandiose delusions. Which of the following drug would you expect to be prescribed for him?**
एक युवा वयस्क पुरुष को अतिसक्रियता, अत्यधिक भाषण और ग्रैंडियोस डेल्युजन के साथ मनोरोग आपातकालीन विभाग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा आप उसके लिए निर्धारित करने की उम्मीद करेंगे।
- Option A Flu Phenazine Decanoate
फ्लु फिनाजन डेकेनोट
- Option B Fluoxetine
फ्लुक्सोटीन
- Option C Lithium carbonate
लिथियम कार्बोनेट
- Option D Zolpidem
जोलेपिडेम
- Correct Option **C**
- Q. No. 82
0042082 **A 5 years old child is presented to the Child and Adolescent Psychiatry Unit by her mother. The history shows that the child has hyperactivity, impulsive behaviour, poor attention, fidgeting and impaired concentration. What medication would you expect to be prescribed for the child?**
एक पांच साल के बच्चे को उसकी माँ के द्वारा बाल और किशोर मनोरोग इकाई में प्रजन्टेड किया जाता है। हिस्ट्री दिखाती है कि बच्चे में अतिसक्रियता इम्पलसिव बिहेवियर, पुअर एटेंशन, फिजेटिंग और इम्पेयरड कान्सनट्रेशन है। आप बच्चे के लिए कौन सी दवा प्रेस्क्राइव करने की अपेक्षा करते हैं।
- Option A Chlorpromazine
क्लोरप्रोमैजीन
- Option B Chlordiazepoxide
क्लोरडाइज़ीपोक्साइड
- Option C Lamotrigine
लेमोट्रीजीन
- Option D Atomoxetine
एटोमोक्सीटीन
- Correct Option **D**
- Q. No. 83
0042083 **While conducting group therapy for the patients, which group of patients will not be allowed to attend?**
मरीजों के लिए समूह चिकित्सा आयोजित करते समय किस समूह के रोगियों को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है।
- Option A Patients who use psychoactive substance
मरीज जो साइको एक्टिव सबस्टेंस का उपयोग करते हैं।
- Option B Patients who experience anxiety
मरीज जिनको एन्क्जाइटी का एक्सपीरियंस होता है।
- Option C Patients who can't manage anger
मरीज जो अपना गुस्से को मैनेज नहीं कर सकते हैं।
- Option D Patients who are delusional
मरीज जिनको डेल्युजनल है
- Correct Option **D**

Q. No. 84 **You are providing nursing care to a preterm newborn baby. Which assessment finding would alert the nurse to the possibility of Respiratory Distress Syndrome?**

0042084 आप प्रीटर्म नवजात शिशु की देखभाल प्रदान कर रहे हो कौन सी एसीसमेंट का पता लगाने से नर्स को रेस्परेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम की संभावना के बारे में पता लगेगा।

- Option A Tachypnoea and Retraction
टेकपिनिया और रिट्रैक्शन
- Option B Bradypnoea and hypotension
ब्रेडिपिनिया और हाइपोटेंशन
- Option C Weak cry and irritability
वीकक्राइ और इरेटिबिलिटी
- Option D Incessant cry and cyanosis
इनसैसनेंट क्राई और सायनोसिस

Correct Option **A**

Q. No. 85 **Which type of acid base imbalance is most commonly seen in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease?**

0042085 क्रानिक आब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के रोगियों में किस प्रकार का एसिड बेस असंतुलन सबसे अधिक देखा जाता है।

- Option A Metabolic acidosis
मेटाबोलिक एसिडोसिस
- Option B Metabolic alkalosis
मेटाबोलिक एल्कलोसिस
- Option C Respiratory acidosis
रेस्पायरेटरी एसिडोसिस
- Option D Respiratory alkalosis
रेस्पायरेटरी एल्कलोसिस

Correct Option **C**

Q. No. 86 **Which of the following disease is characterized by enlargement and tenderness of parotid gland?**

0042086 निम्नलिखित में से किस बिमारी में पैरोटिड ग्रंथि का बढ़ना एवं टेन्डरनेस हो जाती है।

- Option A Measles
मिजल्स
- Option B Mumps
मम्स
- Option C Rubella
रुबेला
- Option D Chicken pox
चिकन पाक्स

Correct Option **B**

Q. No. 87 **You are receiving a 85 years old patient with diarrhoea and dehydration. For which of the following symptoms of dehydration should the nurse assess?**

0042087 आप एक 85 साल के रोगी को डिहायड्रेशन डायरिया के साथ रिसिव कर रहे है। डायरिया के निम्नलिखित लक्षणों में से नर्स को असिस करना चाहिए।

- Option A Pale coloured urine, bradycardia
पेल कलरड यूरीन, ब्रेडिकार्डिया
- Option B Disorientation, poor skin turgor
डिसआरेंडेशन, पुअर स्कीन टरगोर
- Option C Decreased hematocrit. hypothermia
हिमेटोक्रिट की कमी, हाइपोथर्मिया
- Option D Lung congestion, abdominal discomfort
लंग कन्जेशन, एब्डोमिनल डिक्म्फर्ट

Correct Option **B**

Q. No.
88
0042088

You are assigned to a patient with excess fluid volume who complains of shortness of breath. What would be the nursing intervention taken by you to relieve patient's respiratory distress?

आपको एक मरीज को अतिरिक्त तरल मात्रा दी जाती है, जो सास की तकलीफ की शिकायत करता है। रोगी को रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस से रिलिव के लिए आपके द्वारा लिया गया नर्सिंग इन्टरवेंशन क्या होगा

- Option A Elevate the head of the bed
एलीवेट हेड आफ द बेड
- Option B Encourage the patient to cough and deep breathe
रोगी को खांसी और गहरी सांस लेने के लिए प्रोत्साहित करना
- Option C Increase fluids to promote urine output
युरीन आऊटपुट बढ़ाने के लिए तरल पदार्थ बढ़ाए
- Option D Perform percussion and postural drainage
परक्शन और पोस्टुरल ड्रेनेज करे
- Correct Option **A**

Q. No. 89 0042089 **Which is the commonest cause of Infant Mortality Rate in India?**
भारत में शिशु मृत्यु दर का सबसे सामान्य कारण कौन सा है

- Option A Prematurity
प्रीमैचुरटी
- Option B Diarrhoea
डायरिया
- Option C Congenital Malformation
कानजीनाइटल मालफार्मेशन
- Option D Respiratory infection
रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन
- Correct Option **A**

Q. No. 90 0042090 **A patient with hypokalemia was treated with potassium supplements. When evaluating his response to treatment, which of the following changes in his assessment should the nurse observe for?**

एक मरीज हाइपोकेलेमिया को पोटेशियम सम्प्लीमेंट के साथ इलाज किया गया था। उपचार के लिए उनका रेस्पान्स का मूल्यांकन करते समय, नर्स को अपने मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन करना चाहिए।

- Option A Improvement in visual acuity
विजअल एक्वटी में सुधार
- Option B Worsening constipation
वसर्निक कान्सीपेशन
- Option C Decreasing serum glucose
सीरम ग्लुकोज में कमी
- Option D Increasing muscle strength
मसल्स स्ट्रेंथ में वृद्धि
- Correct Option **D**

Q. No. 91 0042091 **Which of the following syringe is used for BCG vaccination?**

बी सी जी टीकाकरण के लिए निम्न में से किस सीरीज का उपयोग किया जाता है।

- Option A 2cc
2 सी सी
- Option B 5cc
5 सी सी
- Option C Tuberculin
टूबरकुलीन
- Option D 10cc
10 सी सी
- Correct Option **C**

Q. No. 92 0042092 **Mr. Santhosh is receiving 5% Dextrose in Water at the rate of 100 ml/hour. One hour after the infusion starts, he reports pain at the infusion site. On examination, the site is cool to touch and swollen. The infusion rate becomes sluggish. What might be happening for the patient?**

श्री संतोष को 100मिली/घंटा की दर से 5 प्रतिशत डेक्सट्रोन इन वाटर मिल रहा है। इन्फ्यूजन के एक घंटे बाद वह इन्फ्यूजल साइट पर दर्द की रिपोर्ट करता है। जांच पर साइट, टच करने पर कुल और सुजन है। इन्फ्यूजन रेट स्लुगिश को जाती है। मरीज को क्या हो सकता है।

- Option A Phlebitis
फलेबाइटिस
- Option B Extravasation
एक्सट्रावेशन
- Option C Allergic reaction
एर्लीजक रियेक्शन
- Option D Backflow
बैक फ्लो
- Correct Option **B**

Q. No. 93
0042093 **Intra Uterine Devices (IUDs) provide protection against pregnancy for how long time?**
इंट्रा युटेराइन डिवाइसिस कितने समय के लिए गर्भावस्था से सुरक्षा प्रदान करती है।

Option A 3 - 5 months
3-5 महीने

Option B 1-2 years
1-2 साल

Option C 3 - 5 years
3-5 साल

Option D Lifetime
लाइफ टाइम

Correct Option **C**

Q. No. 94
0042094 **The nurse is preparing to start IV infusion for a patient who has a history of Intravenous drug abuse. On examination, the veins are sclerosed and multiple tattoos over both his arms. What would be the best approach to better visualize veins for IV Cannulation ?**
नर्स एक ऐसे रोगी के लिए आई वी इन्फ्यूजन शुरू करने की तैयारी कर रही है। जिसके पास इन्ट्रावीनस ड्रग एबुज की हिस्ट्री है। जाँच करने पर वेन स्कलोरजड और मल्टीपल टैटू उसकी दोनों भुजाओं पर हैं। आई वी कॅनुलेशन के लिए नर्सों को बेहतर रूप से देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है?

Option A Use cut down method
कट डाउन विधि का उपयोग करे

Option B Use a blood pressure cuff
ब्लड प्रेशर कफ का उपयोग करे

Option C Use the multiple tourniquet method
मल्टीपल टारनीकेट का उपयोग

Option D Have another nurse hold the patient's arm
दूसरी नर्स मरीज का आर्म होल्ड रखना

Correct Option **C**

Q. No. 95
0042095 **The voluntary health agency that provides services in case of earth quakes, floods, epidemics is which of the following?**
वोलेंटरी हेल्थ एजेंसी जो भूकम्प, फ्लड और एपीडेमिक में सर्विस प्रदान करती है। निम्न में से कौनसी है।

Option A Indian Red Cross Society
इन्डियन रेड क्रॉस सोसायटी

Option B Hind Kusht Nivaran Sanqh
हिन्दू कुष्ठ निवारण संघ

Option C Tuberculosis Association of India
ट्यूबरकुलोसिस एसोसियेशन आफ इण्डिया

Option D Central social welfare board
सेंट्रल सोसायिल वेलफेयर बोर्ड

Correct Option **A**

Q. No. 96
0042096 **What nursing action must be taken to prevent hospital acquired urinary tract infection among patients who are on indwelling urinary catheter?**
मरीज जो इनडेवलिंग युरीनरी कैथेटर पर है उनमें हास्पिटल एक्वायरड इन्फेक्शन के बचाव के लिए क्या नर्सिंग एक्शन लिया जायेगा।

Option A Ensure an adequate intake of IV and oral fluids
आई वी और आरल तरल पदार्थों का पर्याप्त सेवन सुनिश्चित करे

Option B

Use clean technique for catheterization
कैथीटेराइजेशन के लिए स्वच्छ तकनीक का उपयोग करे

Option C Position the drainage bag higher than the bladder level
पाजीशन ड्रेनेज बैग हायर देन ब्लेडर लेवल

Option D Maintain a closed urinary drainage system
एक बंद मूत्र निकासी प्रणाली बनाए रखे

Correct Option **D**

Q. No. 97 **The mode of transmission in which diseases are transmitted due to coughing, sneezing or talking to infected person is.....**

0042097 संक्रमण का तरीका जिसमे संक्रमित व्यक्ति को खांसने छींकने या संक्रमित व्यक्ति से बात करने के कारण संक्रमण होता है

Option A Droplet infection
ड्रॉप्लेट इन्फेक्शन

Option B Transplacental
ट्रासप्लेसेन्टल

Option C Inoculation into skin or mucosa
इनोकुलेशन इन स्क्रीन और म्युकोसा

Option D Vector borne transmission
वेक्टर बॉर्न ट्रासमिशन

Correct Option **A**

Q. No. 98 **A patient is receiving internal radiation therapy for a gynaecological malignancy. She expresses feelings of isolation in her private room. What intervention would be best on the part of the nurse?**

0042098 गायनोकोलॉजिकल मेलीगनेन्सी के लिए एक रोगी आंतरिक विकिरण चिकित्सा प्राप्त कर रहा है। मरीज अपने निजी कमरे में अलगाव की भावनाओं को व्यक्त करता है। नर्स की और से क्या इन्टरवेंशन सबसे अच्छा होगा

Option A Encourage patient's family members to stay with her
रोगी के परिवार के सदस्यों को उसके साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करे

Option B Move the patient to semi private or common room
मरीज को रोगी प्राइवेट या सामान्य कमरे में ले जाए

Option C Instruct her about the safety procedures for internal radiation
रोगी को आंतरिक विकिरण के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं के बारे में निर्देश दे

Option D Spend more time with the client once work is caught up
एक बार काम करने के बाद क्लाइंट के साथ ज्यादा समय बिताए

Correct Option **C**

Q. No. 99 **Which term refers to the measures taken by health authority to a ship, an aircraft, a train, road vehicle to prevent the spread of disease ?**

0042099 स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा जहाज, एक विमान, एक ट्रेन सड़क वाहन को बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए कौन से शब्द का उल्लेख किया जाता है।

Option A Isolation
आइसोलेशन

Option B Elimination
एलीमिनेशन

Option C Quarantine
क्वारेन्टीन

Option D Notification
नाटीफिकेशन

Correct Option **C**

Q. No. 100 **Which of the following findings would the nurse consider as the earliest indicator of haemorrhage or shock that should be reported to the physician?**

0042100 निम्नलिखित में से कौन सी फायनडिंग सबसे पहले के संकेत के रूप में माना जाएगा, रक्तस्राव या शोक जो चिकित्सक को सूचित किया जाना चाहिए

Option A Tachycardia
टेकीकार्डिया

Option B Polyuria
पोलीयुरिया

Option C	Nausea नोजिया
Option D	Fever फीवर
Correct Option	A
Q. No. 101 0042101	In which type of infection, the organisms that are normally commensals in the human become pathogenic when the body's immune defenses are compromised? किस प्रकार के संक्रमण में जो जीव सामान्यरूप से मानव में कामनसेल्स होते हैं। वे शरीर की प्रतिरक्षा दोष से समझौता होने पर रोगजनक हो जाते हैं।
Option A	Epornithic infection एपोरीनथीक संक्रमण
Option B	Epizootic infection एपीजोनेटिक संक्रमण
Option C	Nosocomial infection नासोकोमियल संक्रमण
Option D	Opportunistic infection आपरचुनिस्टीक संक्रमण
Correct Option	D
Q. No. 102 0042102	Which of the following criterion must be assessed by the nurse to determine patient readiness for discharge from day care surgery unit? निम्नलिखित में से कौन सा क्राइटेरिया नर्स के द्वारा एसीस करना चाहिए जिससे ये निर्धारित हो कि मरीज रेडीनेस फार डिस्चार्ज फार्म डे केयर सर्जरी यूनिट से है
Option A	Ability to drive an automobile आटोमोबाइल चलाने में सक्षम
Option B	Ability to move 50 feet 50 फीट मूव करने योग्य
Option C	Being pain free पेन फ्री होना
Option D	Absence of nausea or vomiting नोजिया और वॉमीटींग न होना
Correct Option	D
Q. No. 103 0042103	The nurse working in geriatric unit often hears from clients that they become shorter as they grow older. Which of the following factor is responsible this shortness? जियाट्रिक यूनिट में काम करने वाली नर्स अक्सर क्लाइंट से सुनती है कि वे बड़े होने के साथ छोटे हो जाते हैं। इस कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है।
Option A	Contractures कान्ट्रैक्चर
Option B	Bone degeneration in the legs लेग की बोन में डिजनरेशन
Option C	Hyperextension of the cervical spine सरवाईकल स्पायन का हायपर एक्सटेंशन
Option D	Water loss from the IVD of spine स्पायन की आईवीडी से पानी की कमी
Correct Option	D
Q. No. 104 0042104	Which of the following term refers to the time during which an infectious agent may be transferred directly or indirectly from an infected person to another person? निम्नलिखित में से कौन सा टर्म उस समय को संदर्भित करता है जिसके दौरान एक सक्रामक एंजेंट को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित किया जा सकता है।
Option A	Incubation period इन्क्यूबेशन पीरिड
Option B	Communicable period कम्युनिकेबल पीरिड
Option C	

Generation time
जनरेशन टाइम

Option D Serial interval
सीरीयल इन्टर्वल

Correct Option **B**

Q. No. 105 **What care would the nurse provides for the patient undergoing a Schilling test for pernicious anaemia?**
0042105 परनीशियस एनिमिया के लिए सीजलीग टेस्ट से गुजरने के रोगी को नर्स क्या देखभाल प्रदान करेगी।

Option A Provide bed rest
बेड रेस्ट प्रदान करना

Option B Monitor vital signs
वायटल सायन मानीटर करना

Option C Collect 24-hours urine specimen
24 घंटे का यूरीन स्पेशीमेन कलेक्ट करना

Option D Maintain pressure dressing
मैनटेन प्रेशर ड्रेसिंग

Correct Option **C**

Q. No. 106 **How many fully frozen ice packs to be used inside the vaccine carrier?**
0042106 वेक्सीन वाहक के अंदर कितने पूरी तरह से जमे हुये आइस पैक का उपयोग किया जाता है

Option A Two
दो

Option B Four
चार

Option C Six
छः

Option D Eight
आठ

Correct Option **B**

Q. No. 107 **A patient admitted with an autoimmune disease asks the nurse what it means. Which of the following would be the appropriate response by the nurse?**
0042107 एक आटोइम्युन बीमारी के साथ भर्ती एक मरीज नर्स से पूछता है कि इसका क्या मतलब है। निम्नलिखित में कौन सी नर्स द्वारा उचित प्रतिक्रिया होगी—

Option A Immune cells produce so many antibodies
इम्यून सेल बहुत सारे एंटीबाडी का उत्पादन करती है

Option B Immune cells grow and multiply too rapidly
इम्यून सेल बढ़ती है और बहुत तेजी से बढ़ती है

Option C Immune cells are not produced in sufficient amounts
इम्यून सेल का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं होता है

Option D Immune cells are unable to distinguish between 'self' and 'not self'
इम्यून सेल सेल्फ के बीच और नाट सेल्फ के बीच का अंतर नहीं कर पाती है

Correct Option **D**

Q. No. 108 **You are education a patient with cardiac problem to consume high fibre diet. If the patient asks the reason for it, what would be the best response from you?**

0042108 आप कार्डिक समस्या वाले व्यक्ति को उच्च फाइबर आहार के सेवन की शिक्षा दे रहे हैं। यदि रोगी इसका कारण पूछता है तो आप के लिए सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या होगी

Option A Increases absorption of nutrients
पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ाता है

Option B Reduces cardiac workload
कार्डियक वर्क लोड की कमी

Option C Reduces risk for oedema
रेड्यूस रिस्क फार एडीमा

Option D Reduces appetite
रेड्यूस एपेटाइट

Correct Option **B**

Q. No. 109
0042109 **Open vial policy is applicable to which of the following vaccine?**
खुली वायल पालीसी निम्नलिखित में से किस टीका पर लागू होता है

Option A
Measles
मीजल्स

Option B
Japanese Encephalitis
जापानीज इनसेफलाइटिस

Option C
Rota Virus
रोटा वायरस

Option D
Hepatitis B
हेपेटाइटिस बी

Correct Option **D**

Q. No. 110
0042110 **You are preparing a patient for a major surgery. Which of the following medication the physician may remove from the medication order of this patient?**

आप एक मेजर सर्जरी के लिए एक मरीज तैयार कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी दवा चिकित्सक इस रोगी के मेडीकेशन क्रम से हटा सकता है

Option A
Digoxin
डिजोक्सीन

Option B
Warfarin
वारफेरिन

Option C
Famotidine
फेमोटेडिन

Option D
Furosemide
फुरुसामाइड

Correct Option **B**

Q. No. 111
0042111 **Which of the following would the nurse expect to find in a patient experiencing the Complication of heart failure from hypertension?**

निम्नलिखित में से नर्स क्या अपेक्षा करेगी जो मरीज हाइपरटेंशन से हार्ट फेलियर की जटिलता का अनुभव करता है।

Option A
Abnormal hair growth pattern on face
चेहरे पर आसामन्य बाल विकास पैटर्न

Option B
Distended Juqular veins in Semi-Fowler's position
सेमी फाइलर पाजीशन में डिस्टेंडेड जुगलर वेन

Option C
Pain in the right hand when writing
पैन इन राइट हैंड वेन टाइपिंग

Option D
Irritability when nurse is monitoring BP
चिड़चिड़ापन जब नर्स बीपी की मानीटरिंग कर रही है

Correct Option **B**

Q. No. 112
0042112 **In which type of the cardiac valve replacement surgeries, patients will be given anticoagulant therapy lifelong to prevent thrombus formation?**

किस प्रकार के कार्डियक वाल्व रिप्लेसमेंट में मरीजों को थ्रोम्बस के गठन को रोकने के लिए एंटी थक्का थरेपी आजीवन दी जायेगी

Option A
Mechanical valve
मेकेनिक वाल्व

Option B
Porcine valve
प्रोरकिन वाल्व

Option C
Allograft valve
एलोग्राफ्ट वाल्व

Option D
Bovine valve
बोविन वाल्व

Correct Option **A**

Q. No. 113
0042113 **Which of the following is one of the pillars under 'The End TB Strategy of 2015'?**
निम्नलिखित में से स्ट्रेटजी 2015 की द एंड टीबी का रणनीति के तहत कौन सा पीलर है।

- Option A Government commitment
सरकार कमीटमेंट
- Option B High- quality DOTS Expansion
उच्च गुणवत्ता वाले डाटस विस्तार
- Option C Empower people with TB
टीबी से ग्रस्त लोगों को सशक्त करे
- Option D Bold policies and supportive system
बोल्ड पालीसी एवं सपोर्टिव सिस्टम
- Correct Option **D**

Q. No. 114
0042114 **If a patient is in pulseless Ventricular Tachycardia, which one of the following is the first choice of treatment?**
यदि कोई रोगी स्पन्दन रहित वेट्रिकुलर टेकी कार्डिया में है, तो निम्न में से कौन सा उपचार की पहली पसंद है।

- Option A Synchronized cardio version
सिनक्रोनाइज्ड कार्डियो वर्जन
- Option B Pacemaker
पेसमेकर
- Option C Defibrillation
डिफ्रिबलेशन
- Option D Antiarrhythmic medication
एंटीएरथमेटिक मंडीकेशन
- Correct Option **C**

Q. No. 115
0042115 **A patient is admitted with complaints of shortness of breath. The nurse observes that patient becomes confused and combative. Which of the following nursing action to be initiated on a priority basis?**

- सांस की तकलीफ के साथ एक मरीज को भर्ती किया जाता है। नर्स यह देखती है कि रोगी भ्रमित एवं कोम्बेटिव हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नर्सिंग कारवाई प्राथमिकता के आधार पर शुरू की जानी चाहिए।
- Option A Ensure the oxygen is flowing correctly
सुनिश्चित करे कि आक्सीजन सही तरीके से बह रही है
- Option B Page the physician stat
पेज द फिजीशियन स्टेट
- Option C Put up patient's side rails and apply soft restraints
रोगी की साइड रेल को ऊपर रखे और सफ्ट रीस्ट्रेन्ट
- Option D Administer an intramuscular sedative
एडमिनिस्टर एन इन्ट्रामस्क्युलर सेडेटिव
- Correct Option **A**

Q. No. 116 0042116	Which of the following assessment findings the nurse may expect during physical examination of a patient with emphysema? निम्नलिखित में से कौन सा आकलन निष्कर्ष निकलता है कि नर्स एम्फायसीमा के साथ एक रोगी की फीजीकल एक्जामिनेशन के दौरान उम्मीद कर सकती है
Option A	Diminished breath sounds डिमीनीरड ब्रेथ साउण्ड
Option B	Purulent sputum पुरुलेन्ट स्पुटम
Option C	Generalized oedema जनरलाइज्ड एडिमा
Option D	Dull chest pain डल चैस्ट पेन
Correct Option	A

Q. No. 117
0042117 **Under the Prime Minister's Jan Arogya Yojana Scheme, how many members from each family are eligible to be beneficiaries?**
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम के तहत, प्रत्येक परिवार से प्रत्येक परिवार से कितने सदस्य लाभार्थी होने के योग्य है

- Option A Four
चार

Option B	Six छः
Option C	Eight आठ
Option D	No limit नो लिमिट
Correct Option	D
Q. No. 118 0042118	The nurse is expected to monitor blood glucose every 6 hours in a patient who is receiving Total Parenteral Nutrition to detect which of the following complication? नर्स से यह अपेक्षा की जाती है कि रोगी को हर 6 घंटे में ब्लड ग्लूकोज की निगरानी करनी चाहिए जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है निम्न में से कौन सी जटिलता का पता लगाने के लिए
Option A	Hyponatremia हाइपोनेट्रीमिया
Option B	Hyperkalemia हाइपरकेलेमिया
Option C	Hypocalcemia हाइपोकैल्सिमिया
Option D	Hyperglycemia हाइपरग्लाइसिमिया
Correct Option	D

Q. No. 119 0042119	The nurse is caring for a patient with gastritis. Which of the following interventions would be appropriate for a patient with acute gastritis? नर्स एक गैस्ट्राइटिस मरीज की देखभाल कर रही है निम्नलिखित में से कौन सा इन्टरवेंशन एक्युट गैस्ट्राइटिस वाले मरीज के लिए उपयुक्त होगा
Option A	Monitor patient for bloody diarrhoea ब्लीडी डायरिया के लिए मरीज की मानीटरिंग करना
Option B	Explain that aspirin rarely causes gastritis एक्सप्लेन की एस्पिरिन रेयरली गैस्ट्राइटिस का कारण बनता है
Option C	Administer phenothiazine to control vomiting फिनाथायजिन एडमिनिस्टर करना बॉमिटींग को कंट्रोल करने के लिए
Option D	Encourage a regular diet during the acute phase of gastritis एक्युट फेज आफ गैस्ट्राइटिस के दौरान रेगुलर डायट के लिए बढ़ावा देना
Correct Option	A

Q. No. 120 0042120	NITI Aayog was established with which of the following aims? निति आयोग निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य के लिए स्थापित हुआ था—
Option A	To improve Indian economy भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए
Option B	To achieve sustainable goals सस्टेनेबल गोल प्राप्त करने के लिए
Option C	To eradicate communicable diseases कम्युनिकेबल रोगों को ईरिडिकेट के लिए
Option D	To achieve high literacy rate अधिक साक्षरता दर प्राप्त करना
Correct Option	B